

# TEATRO EXPERIMENTAL OCTAVIO TRÍAS

CD. JUÁREZ



Ficha Técnica



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE CULTURA

red de teatros  
CHIHUAHUA

# Ficha Técnica

TEATRO  
EXPERIMENTAL  
OCTAVIO  
TRÍAS



Nombrada en honor al artista juarense Octavio Trías, la sala experimental puede ser adaptada a los requerimientos que el espectáculo exija, puede montarse como teatro italiano, teatro de arena, etc. ya que cuenta con un foso desmontable que permite esta versatilidad del foro.

## Escenario

Tipo foso desmontable

- Las medidas de la sala son de 16m x 17 m
- Cuenta con un área semicircular adjunta de 10 m de diámetro y 4 balcones de 11 x 2.5 m

## Tramoya

- Varales: 48 varas fijas distribuidas por toda la sala a una altura de 7 m de alto.

## Ubicación

Benjamin Franklin s/n Esquina Estocolmo,  
Zona Pronaf. Juárez, Chihuahua

656 173 0301



Aforo 300 personas



## Iluminación

- 1 consola de iluminación marca ETC modelo CONGO
- 1 Sistema de dimmers DMX con capacidad para 480 circuitos de 2.4 kw
- 7 Barras electrificadas de 21 m de largo con capacidad para 30 conectores tipo Stage PIN 20 amp, y 6 conectores con alimentación fija 220 v conector tipo media vuelta.
- 2 Puentes frontales, de 21 m de longitud con 34 conectores tipo Stage PIN 20 amp y 4 conectores con alimentación fija de 220 v, conector tipo media vuelta.
- 6 cajas colgantes con capacidad para 8 conectores tipo Stage pin, 1 conector 220v, 20 amp, conector tipo media vuelta.
- 6 varas para iluminación (para calles 6 pares) de 2,8 m de altura por 0.70 m de ancho con 4 travesaños.
- 20 Reflectores tipo ellipsoidal ETC source Four, ángulo variable zoom 25-50 grados 740 w.
- 30 Reflectores tipo ellipsoidal ETC source Four, 10 grados 750 w
- 20 Reflectores tipo elipsoidal ETC source Four, 05 grados 750 w 34 Reflectores tipo elipsoidal ETC source Four, 26 grados 750 w.
- 48 Reflectores tipo elipsoidal ETC source Four, 36 grados 750 w
- 34 Reflectores tipo PAR ETC modelo source Four par con 4 lente intercambiables 750 w.
- 24 Reflectores tipo fresnel de 6", 1 kw marca colortran con cortadoras.
- 6 Reflectores tipo fresnel 2kw marca colortran con cortadoras.
- 6 Reflectores tipo Ciclolights o FARCYC con capacidad de 4 luces asimétricas, colortran modelo FARCYC.
- 6 Ciclolights de 3 celdas.
- 4 Ciclolights de 2 celdas
- 1 Ciclolights de 1 celda
- 1 máquina de humo marca ROSCO



# Ficha Técnica

TEATRO  
EXPERIMENTAL  
OCTAVIO  
TRÍAS



## Audio

### Microfonía:

- 2 Shure SM 58
- 2 Shure SM 57
- 1 Shure SM 98
- 2 Audio Technical AEW- T4100-C
- 2 Audio Technical AEWT1- 000-C

### PA System:

- 4 Bocinas Yamaha SV115
- 2 Subs Yamaha SW115V

### FOH:


- Consola mezcladora análoga de 24 canales Soundcraft LX7ii

### Amplificación:

- 2 Amplificadores marca Yamaha
- 2 Furman – regulador de voltaje

## Drapería

- Telar: Cuatro pares de piernas de 7 x 4 m
- Una cámara negra de 7 x 6.87 m
- Dos gasas, negra y blanca de 7 x 10 m



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE CULTURA